

COLHEITA DE FEZES

PREPARAÇÃO

EXAME PARASITOLÓGICO (SEM PESQUISA DE GIARDIA) (UTILIZANDO RECIPIENTE)

São necessárias **3 amostras**, se possível, em **3 dias seguidos**. Utilizar um recipiente para cada dia, tendo o cuidado de colocar o número 1, 2 e 3 pela ordem de colheita das amostras.

1. Evacuar para recipiente limpo e seco (bacio), sem misturar com urina.
2. Desenroskar com cuidado a tampa do recipiente fornecido pelo laboratório.
3. Tirar uma porção de fezes, de 3 zonas diferentes, com a ajuda da colher que vem na tampa, de modo que a amostra tenha o tamanho máximo de uma noz e colocar no recipiente apropriado.
4. Fechar o recipiente, enroscando bem a tampa tendo o cuidado de não o sujar.
5. O recipiente deve ser guardado na porta do frigorífico ou em local seco e fresco.
6. Repita do mesmo modo para as outras 2 amostras, seguindo as indicações descritas em 1, 2, 3, 4 e 5.
7. Entregar os recipientes no laboratório ao 3º dia de colheita.

Não deve efectuar a colheita de fezes no caso de:

- Ter efectuado algum exame radiológico, com ingestão de papa de bário, nos 3 dias anteriores à colheita de fezes.