

COLHEITA DE FEZES

PREPARAÇÃO

EXAME PARASITOLÓGICO (UTILIZANDO KIT)

1. São necessárias 3 amostras, se possível, em 3 dias seguidos.
2. Antes de ir à casa de banho, escreva a data, na etiqueta do recipiente.
3. Evacuar em recipiente limpo e seco (bacio), sem misturar com urina.
4. Desenroscar com cuidado a tampa do recipiente fornecido pelo laboratório.
Não esvaziar o conteúdo do recipiente.
5. Tocor com o colector (que se encontra fixo à tampa) em 3 zonas diferentes das fezes e introduzi-lo novamente no recipiente.
6. Fechar o recipiente, enroscando bem a tampa tendo o cuidado de não o sujar.
7. O recipiente deve ser guardado na porta do frigorífico ou em local seco e fresco.
8. Repita do mesmo modo para as outras 2 amostras, seguindo as indicações acima descritas em 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Entregar os recipientes no laboratório ao 3º dia de colheita.

Não deve efectuar a colheita de fezes no caso de:

- Ter efectuado algum exame radiológico, com ingestão de papa de bário, nos 3 dias anteriores à colheita de fezes.

Advertências na Utilização do Kit "Parasitrap":

- **Composição do líquido do contentor:** Contém formaldeído (Informação retirada do folheto que acompanha o kit "Parasitrap" da Immunoreage).
- **Irritante.** Evite o contacto com a pele e olhos. Em caso de contacto, lave bem com água corrente.
- **Tóxico (líquido).** Deve mantê-lo fora do alcance das crianças.
- **Não inalar. Não ingerir.** Em caso de ingestão acidental, beber muita água. Dirija-se ao Centro de Saúde mais próximo com este folheto.

Em caso de dúvida contactar o Laboratório de Patologia Clínica

ABRANTES: 241 360 700 · TOMAR: 249 320 100 · TORRES NOVAS: 249 810 100

www.chmt.min-saude.pt